



François noir

Vass3R04s096-100



INRA Collection Vassal-Montpellier

220Mtp1


Clas 3 Rgt A 96-100
François noir
4.17.A.8

4.17.A.8

François noir







Désignation : Français noir

Clos 4 Planche 17 Côté H N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.17.859

P.O

Chargé :

S. 14

20

35

48

54

Français noir

Désignation

Clos 4 Planche 17 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 8.8.60

Charge

S. 16

P.O

20

35

44

56

Désignation Français noir

Clos 4 Planche 17 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 14.8.61

Charge :

P.O

S. 12

23

32

411

5.

Désignation : Français noir

Clos 4 Planche 17 Rang Souche 8

Vigueur : 1,5 V le 31.7.62

Date de Maturité : 27.8.62

Pourriture : 0

+2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

S 1 46 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S 2 41 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

S 3 15

S 4 15 avec pépins - apprene

S 5 19 jus : inc. - colosse

François noir

Année 1959

N° 64 PL 17 A 8

Planche Côté

feuille

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12-3								
1	4	1	2
2
3	4	1	2
4	3	1	2
5	4	1	2

De 12-3-59

Année

1960

N°

64 PL 17 A 8

Planche

François noir

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		7-3									
1	4	4 x									
2	2	2 x									
3	4	4 x									
4	4	3 x									
5	4	3									

De 6-3-60 x

Année : 1961

Emplacement : cl 4 Pl 17 A 8 François noir

	Nombre				D A T E S					
	total	24/2	27.2	2.3						
1	4	1	2	4						
2	4	0	0	2						
3	6	0	1	1						
4	6	1	1	5						
5	4	0	1	4						
6										
7										
8										
9										
10										

De 1-3 6 1x
-5

François noir

Année 1962

N° Planche cl 4 Pl 17 A 8 Côté

	Nombre				D A T E S					
	total	26/3	393	5.4						
1	4	0	3	4x						
2	5	0	1	4x						
3	7	0	3	5x						
4	9	2	3	8x						
5	6	1	1	6x						

D 4 5.4 62x +2

Désignation :

VASSAL *CE4* Planche *17* Côté *A* N° *8* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation:

VASSAL *004* Planche *17* côté *A* N° *8* souche 1 *4* *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *6* - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *0* - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Français noir

VASSAL *Cl4* Planche *17* côté *A* N° *8* Souche 1 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

François noir

VASSAL *664* Planche *17* côté n° *4 8* souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Français noir

Désignation

VASSAL *24* planche *17* côté *A* n° *8* souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ③ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

RAI

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ②.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑥ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ⑦ - irrégulière 2.
28 - Forme : discoidale 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovale 3 - tronco-ovale 4 - obovoïde ⑦ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - costulée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : vert ① - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelets de couleur : vert ② - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelets : évidents ① - peu apparent 2.
32 - A plateau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A plateau : coloré ⑥ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (dépoussés) 1 - difficile ②.

Calvo 59

à donner

DENOMINATION : François Noir
EMPLACEMENT : X 18 A 5 A-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : . 0220 Désignation : François. Noû . . .

Origine :

Emplacement : EP 4 Vaa. 17. A 8 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (2) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
-

Angel 60